

## CACAHUETES FRESCOS; ¿UN ARMA SECRETA?

La mayor parte de la alimentación que damos a las palomas consiste en glúcidos. El aparato digestivo de la paloma cambia los glúcidos del maíz, del trigo, y de los guisantes en proteínas animales, que son almacenadas en sus músculos y el hígado de la paloma bajo la forma de glicógeno. Durante la carrera el glucogeno debe ser cambiado en energía de la misma manera que la gasolina se cambia en energía en el motor para hacer avanzar el vehículo. La combustión de 1 gramo de glicógeno da 4.1 calorías de energía. Cuando la reserva de glicógeno está agotada y cuando la paloma no ha alcanzado todavía el palomar, va a comenzar a quemar las proteínas de su cuerpo, que son la misma combustión que valen 4.1 calorías. La paloma usa entonces sus propios músculos, y en la historia pierde peso y en los casos extremos debe entrar al palomar justo con la piel y las plumas sobre los huesos.

Había sido mucho mejor si durante este maratón la paloma pudiera tener suficientes grasas para quemar. Si, antes de meterla en la cesta, hubiera recibido una ración rica en grasa, en lugar de granos normales que contengan poca. Si esto se hubiera hecho la paloma no tendría que sacarla de sus músculos; llegaría al palomar bastante bien y redonda, en excelente condición, puesto que en lugar de proteínas, tendría grasas disponibles para proporcionarle la energía. Además debería tener algunos gramos suplementarios de grasa, porque la grasa tiene una mejor combustión que los glúcidos y las proteínas. Un gramo de grasa proporciona 9.3 calorías, lo que corresponde a 2.33 veces mas de energía.

Para proporcionar a sus palomas un complemento de grasa, algunos colombófilos les dan un poco mas de maíz (4% de grasa) y avena tostada (7% de grasa). Pero volviendo a los cacahuets, el carburante de primera calidad para nuestras palomas de competición. Los cacahuets son oblongos, redondos, cubiertos de una fina envoltura parda. Cuando se retira la piel, la nuez blanca se separa en dos mitades. Como la paloma no está acostumbrada a estos granos, se debe tomar un poco de tiempo para que se habitúen. El mejor periodo para la introducción es el invierno, y generalmente no hay problema.

Los colombófilos que dan cacahuets a sus palomas deben saber que estas nueces superan largamente a los otros granos en valor energético: 5,7 gramos equivalen a 10 gramos de una comida ordinaria. Si nosotros alimentamos a nuestras palomas con solo cacahuets, podemos dividir la ración por dos. ¿Es posible que las palomas sobrevivan únicamente con esta clase de alimentación?

Cuando damos este grano debemos recordar que el cacahuete, con un tenor de proteínas del 30%. Los cacahuets son más ricos en proteínas que el maíz o el trigo por ejemplo. En tanto que fuente de importantes proteínas, también son ideales para alimentar a los pichones en el nido. Los cacahuets asimilados son similares a la leche de buche que está compuesta de grasas y proteínas. Pero estos granos son queridos, por lo que debemos darles únicamente aquellos que son necesarios. El Dr. Meyer compra sus cacahuets, los tritura en su robot de cocina, también son rotos en tres o cuatro trozos, porque si les da el grano entero, "los grandes comedores" del palomar se comen diez cacahuets mientras que los menos agresivos, que suelen ser los

mejores viajeros, no han tragado uno. Cada paloma debe recibir una cantidad igual de esta buena comida, y él piensa que así se desarrolla dándole pequeños trozos. Pero él también lleva siempre algunas unidades de cacahuets en el bolsillo; los da individualmente a sus palomas en el palomar. Prefiere domesticar las palomas; su opinión es que siempre en el interés del colombófilo debe haber un buen contacto con sus palomas.

Mientras crían sus pichones, dan siempre a sus afamados padres, por otra parte comida granulada, 5 – 10 gramos de cacahuets troceados directamente en el palomar, especialmente entre el 6º y 12º día, cuando los pichones pasan de la alimentación semilíquida a la alimentación sólida. Este método es fuertemente recomendado para los padres que no aman papilla. Los pichones al destete son también habituados pronto a los cacahuets. Un colombófilo que está habituado a llamar a sus pichones con la ayuda de cacahuets no tendrá jamás ningún problema para hacerles entrar al palomar después de una suelta.

Durante la sesión de concursos la función más importante de los cacahuets es acrecentar la atracción del viudo por su casillero. Cuando han sido soltados para el vuelo de una hora y cuando se les abren las entradas, los viudos no pueden esperar y regresan precipitadamente a su casillero para ver si alguien les da una sorpresa de ponerles algunos cacahuets a disposición en su comida. Después que se han alimentado en el comedero colectivo, entran todos en sus casilleros, esperando impacientemente ver si el patrón va a meter la mano en su bolsillo para dárselos de nuevo. Estos momentos son los mejores para cada colombófilo, cuando de casillero en casillero da la “sorpresa”, que es esparcida por algunos mientras los otros con sus cuellos estirados, estarán más aplicados a picotear los trozos de cacahuets que se liberan entre dos dedos cerrados. Esta es una excelente forma de alimentar individualmente. Una paloma regresando de una larga suelta, y que ha hecho un trabajo más duramente que su vecino que ha terminado en cabeza recibirá una medida suplementaria. Los colombófilos inatentos deben estar prevenidos de hacer que siempre el tiempo de llegar una paloma extenuada con su peso de salida con una ración pobre en proteínas. No esperen de ellos una preparación a tope las semanas siguientes.

A los viudos que han concursado bien se les da justo un cacahuete ocasionalmente durante la primera parte de la semana. La cantidad es aumentada poco a poco a medida que la semana avanza. Los viudos que son alimentados pobremente, y lo mismo con una atención redoblada del colombófilo, son siempre demasiado ligeros. De tales palomas lo hacen mejor aquellas que pueden comer sabrosos cacahuets. Es importante controlar el número de cacahuets que se dan a las hembras de los viudos, porque ellas deben ser alimentadas más ligeramente que los viudos. Las raras veces que ellas son admitidas a entrar en su casillero, reciben siempre algunos cacahuets, las volverá más amorosas al nido.

Cuando la meteorología indica un viento de pico, todos los participantes reciben un suplemento de cacahuets para preparar un vuelo difícil. Pero cuando se anuncia un viento de cola, entonces con alimentadas mas económicamente. Cuando encesta para un concurso de dos días de cesta el

Dr. Meyer da granos por la mañana (ricos en glúcidos) pero temprano después del mediodía (también y a tiempo para beber), las palomas reciben tantos cacahuets como deseen. Esta pequeña ayuda en cacahuets equivale en energía al valor de dos buches de comida.

Las ventajas de dar muchos cacahuets el día del enceste son las siguientes:

1.-Como en los camiones los granos no se dan en comederos se corre el riesgo de contaminación. Las palomas con cacahuets no tienen este riesgo.

2.-Las “palomas con cacahuets” beben menos agua que las que han comido raciones normales.

3.-Las palomas que solo han comido granos tienen solamente glicógeno para quemar para su retorno y poca grasa.

“Las palomas con cacahuets” por otro lado el glicógeno contenido a nivel muscular e hígado, un poco mas con la fuerte energía de la grasa (9.3 cal/gr) que le van a durar mas de una jornada.

© H & Q Lofts

Web: [www.hqlofts.com](http://www.hqlofts.com)