

MEMORIAS DE PIET DE WEERD

Parte V

LOS JANSSEN DE ARENDONK

LA LEYENDA DORADA

EL FAMOSO CRUCE GITS

Frecuentemente surge la pregunta de cómo puede un viejo veterano como Gits mantenerse a la cabeza de los criadores de Amberes siendo que generalmente el cruce no es la manera. Comenté este problema con Pietje de Bruin, comerciante en madera de Rosendaale, y un fuerte competidor durante el periodo entre “Joosen y Bergenop Zoon y Fernand Schull”. Piet aún estaba fuertemente comprometido con su hobby. El también conocía a Karel Wegge, el viejo molinero de Lier. Piet me dio la siguiente respuesta en el caso de Gits. “El fue una persona que, como yo, trataba de conseguir las mejores palomas disponibles. Prefería comprarlas de criadores que hubieran tenido éxito durante un largo tiempo y no le importaba si estos practicaban el cruce o no.” Lo principal era que le gustaran. Gits conocía a las palomas y compraba las buenas. Si no había otra manera, pagaba mucho dinero por ellas. Simplemente tenía que tenerlas.

PAUL SION FUE EL MEJOR CRIADOR DEL MUNDO SEGÚN EL DR. BRICOUX

El ejemplo clásico durante el periodo de Piet se da de un buen cruce, fue el que efectuó Paul Sion de Mouveaux, quien fue calificado del criador más grande del mundo de palomas, por el Dr. Bricoux. Paul Sion era el Rey del algodón de Francia así mismo. Pero lo hizo “por la causa” pour besion de la cause o lo que sea. La familia de Sion también estaba metida en las carreras de caballos y era considerada una de las familias más pudientes de Francia. Esta gente ya era dueña de una mega fortuna antes que Marcel Boussac empezara a formar la suya, en ese mismo año Sion escribió lo siguiente: “Mi tutor en el hobby de las palomas, a quien mucho admiro, fue quien me asistió en la obtención del conocimiento que he obtenido, saber cómo acomodar las palomas y saber cómo cruzarlas. El fue Louis Salembier de Rijssel. Se le recuerda por una serie ininterrumpida de éxitos durante un período de 50 años. Innumerables amateurs consiguieron sus mejores palomas con su ayuda antes de la primera guerra. Este amante de las palomas, que tenía un ejército de campeones, seguía los resultados, en Bélgica y en Francia, de los criadores que obtenían los máximos honores. El estaba convencido que otros tenían palomas tan buenos como los de él, o aún mejores. Con el propósito de obtener los verdaderos “cracks”, consideró indispensable cruzar. Cada invierno me decía: “Paul, vamos a visitar el lote de tal o cual campeón, él ha ganado algunos premios muy importantes este año. Compraba cualquier ave interesante que descubriera para cruzarla. Al declararse la guerra, el 31 de Julio de 1914 , sucedió que yo estaba con él en una pequeña villa llamada Oporp, para ver una paloma de Van den bossche la única ave diurna de Burdeos a Amberes en ese día. Muchos de esos viajes me habían permitido estudiar la complejión de

esos campeones para juzgarlos y ponderarlos. Casi siempre son del estándar Franco-Belga. Perteneciendo yo a la escuela de Louis Salembier, estoy convencido de la necesidad del cruce repetido, y nunca pierdo la oportunidad de comprar un ave nueva para fortalecer mi lote. Debe incidir en tipo con la paloma con la cual deseo aparearla. Pero nunca cruzo una paloma que no haya comprobado ser buena en competencias de larga distancia y sin haber hecho antes un plan. El cruce es un arte con el que todo criador debe familiarizarse. Aparentemente los ojos son muy importantes en este asunto. Este simpático francés ceremonioso en quien el tiempo no dejó su huella compraba año tras año masas de jóvenes palomas en Bélgica como lo pueden testimoniar Delbar, Dordin y Roussel. A los especímenes se les asignaban los necesarios anillos franceses y anillos con el nombre y dirección del comprador. Sion sólo compraba lo mejor a los mejores criadores. Todas esas jóvenes aves se aclimataban en el “Palacio de las palomas” en Mouveaux cerca de Toroing y se sometían a carreras sin excepción. Hacía que el cesto seleccionara su material y el resto eran extraídas, siendo favorecidos los tipos estándar. Sion fue uno de los que desarrollaron el estándar Franco-Belga de 1907, o por esas fechas, en París. El nació en 1872. Su primer gran éxito fue en Madrid en 1899, donde ganó el premio internacional. Ese mismo año compro 26 jóvenes palomas a los herederos de Karel Wegge en Lieja. Karel había fallecido el año anterior. A Sion nunca le interesó la teoría, los resultados eran lo que contaba. Cuando vio que su lote se marchitaba debido a la endocría, al menos eso fue lo que pensó, abandonó todo el negocio. Jan Aarsen lo conoció mejor que yo. El seleccionó todo un cesto de palomas por los treinta, la mayoría Rojas y Plateadas. Pero a Sion no le quedaba ninguno Bueno. Durante mucho tiempo había sido el campeón en Francia, ganó más premios que estrellas hay en el cielo, según su hijo Robert. El siempre trabajó con carretadas de palomas y mientras siguió su método nadie pudo ni siquiera aproximarse a sus resultados. El tenía eso, no puede negarse, un hermoso lote de aves. Todos aquellos que pensaban que podían superarlo fueron sacados de la competencia. Hay cien veces más criadores por cruce que por endocría. En Bélgica el profesional Gerard Van Hee está siguiendo la huella de Sion con el mismo empeño. El tiene más dificultades porque la competencia en Bélgica siempre ha sido más fuerte. Su éxito con 100 líneas es mayor: entre ellas hubo una hembra de los Janssen de Arendonk.

¿QUÉ ES LA DEGENERACION?

He llegado a las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que se quiere decir, correcta ó incorrectamente, por el temido efecto de degeneración, causada por la endocría? ¿Se puede corregir este daño? ¿Qué es exactamente lo que estamos tratando de lograr por la endocría? ¿Cuáles son los riesgos?. El hecho de que sólo haya una línea entre mil, probablemente menos, con una sangre muy pura y al mismo tiempo capaz de cruzarse, como la de los Janssen, nos obliga a pensar muy seriamente. Estirpes famosas de fuertes valores que pueden tolerar la endocría serán siempre muy apropiadas para la cría por cruce.— El aspecto cardinal de lo que el profesor Bonsma llama “erfdwanh” es la prepotencia según mi consideración En vano he buscado en varios diccionarios para encontrar una mejor definición. La prepotencia es la potencia para engendrar de una manera excelente. Muchos dicen que la prepotencia simplemente pasa como consecuencia de la endocría. El Prof.

Bonsma lo consideraba como el número ganador en una lotería. La crianza es en cierto sentido una lotería. Nunca sabemos por anticipado lo que va a resultar. El considera que la prepotencia y la heterozigosis no son necesariamente opuestas. Y quiero volver a citarlo: “Entre cualquier grupo de población algunos juegan un papel inmensamente importante en el engendramiento de los animales deseados.” El sistema por medio del cual hice de Raymond Hermes el Campeón Nacional de Alemania se basó en esto. Utilizando un macho de mi lote, que le vendí en 1976 cuando tenía 6 meses de edad, empezó el la crianza de acuerdo con mis instrucciones. Empezó con 6 y luego con 12 hembras Los huevos fueron colocados en nidos de cría bajo los llamados “pumpers” (Nodrizas). Conserva de 50 a 60 de ellos como una base permanente. En 1982 tenía 28 hijos e hijas de “Bonte Piet” en su lote. Sin excepción todos ellos han sido probados en las carreras. Hermes declaró en una publicación de ese año que el 93% de todos sus triunfos se debían a la tremenda prepotencia de “Piet”. Yo había comprado a “Piet” cuando tenía tres meses a Karel Meulemans en Arendonk en el supuesto de que su madre era una Janssen '66 de Adrian Wouters. Louis Janssen insistió, sin embargo, en que el ave no provenía de su lote. Eso no lo cuestiono. Podía provenir de otro lote en donde tuvieran Janssens puesto que tenía todas las características inconfundibles de cualquier manera. Hasta esta fecha no he checado su anillo con el del criador que le corresponde. Tal vez algún día lo haga. “Bonte Piet” jamás compitió. Sin embargo, algunos de sus hermanos y hermanas fueron campeones. Creo que él pasará a la historia como el epítome de la prepotencia. En su sentido más general la endocría es el apareamiento de animales con una relación de sangre mayor que el promedio en un grupo dado. Esto significa, como se ha sabido siempre, que existen diversos grados de endocría. Una manera obvia de evaluar la graduación de la endocría es por medio del pedigrí, suponiendo que este sea exacto y veraz. Muchos, es triste decirlo, han sido manipulados y falsificados, desacreditados finalmente. Sobre el papel cada animal tiene dos padres, cuatro Abuelos, ocho bisabuelos, etc. Si se tomaran muchas generaciones en consideración, el número de descendientes, (n a la segunda potencia) sería mayor de lo que el propio grupo es en la realidad, contando la descendencia viva y la que haya muerto. Los mismos animales deben aparecer en diferentes árboles genealógicos, lo que nos lleva a los diversos grados de endocría. En la práctica los criadores no hablan de endocría cuando el parentesco es lejano. Sin embargo, no se concibe ninguna línea formada sin algo de endogénesis, tanto para las plantas como para los animales. Con el fin de obtener un acuerdo para designar la endocría, es necesario determinar un grado mínimo de parentesco entre dos progenitores. En la crianza de ganado se habla de endocría cuando los ejemplares tienen un padre o un abuelo, o más de uno, en común. Si el grado de crianza es menor que esto, entonces no se habla de endocría. Se habla en su lugar de exocría. Podríamos atenernos a lo mismo en el mundo de las palomas. Apareando a hermanos y a hermanas completos tendremos que la siguiente generación tendrá dos bisabuelos, etc. En alemán a esto se le llama “Ahnenerverlust”. Es el grado más alto de endocría apareando hermanos completos durante (cuatro) generaciones.

EL QUE QUIERA DESAFIAR A LOS DIOS SERA CEGADO POR LA PASION

Un cierto Dr. Whitney, Veterinario de Orange, New Jersey, endocrió siete generaciones sucesivas de palomas de la Línea Huyskens-Van Riel sin descartar por medio del cesto de carreras. Él lo consideraba lo bastante puras como para hacerlo. Al mismo tiempo arrancó una línea comercial. El era un científico y un publicista. Llegó a escribir un libro sobre la crianza de perros con fines lucrativos. Después de siete generaciones resultó claro que las aves no podían volar “al otro lado de la calle” como dice el dicho. Durante todos los años siguientes, sobre toda la unión estadounidense, eliminé los retoños misericordiosamente. Finalmente yo acostumbraba decir: “Dénme un pedazo de papel” en el cual escribía, “sin valor” ó “sin ninguna clase de valor”. Ninguno de los propietarios que habían invertido su dinero en estas aves me escribió para decirme que me había equivocado. La endocría se utiliza para purificar la cría y obtener buenas cualidades. El resultado de la endocría es, eventualmente, la disminución de la variedad, lo que es en cierta manera, el criterio de la purificación. La explicación de esta disminución de la variedad puede ser hallada en la ley de la fisión mendel, la que nos enseña que el apareamiento de animales con genes impuros dará descendientes con un 50% de pureza. En otras palabras, de cuatro retoños dos serán impuros y dos puros. Consecuentemente se obtendrán pocos animales impuros al final. Un fenómeno muy peculiar pero completamente lógico y explicable es la existencia de ciertas características recesivas indeseables (aa), que originalmente agrandan o aumentan la variabilidad en lugar de disminuirla, pero también disminuyen la calidad del descendiente. Puesto que estas desviaciones son desarraigadas en la selección para la reproducción- ó al menos así debería ser- y no se reincorporan mitades nuevas de genes, el proceso de purificación se vuelve continuo y elimina de por sí la variabilidad. El grado de endocría, así como el número de animales usados para la reproducción en cada generación, determinan la velocidad que seguirá desarrollarlo. Y por otra parte la selección determinará la “dirección” del mismo. En teoría el grupo es puro para la combinación deseada de genes, entre otros, los que nos darán la pauta para la orientación, la vitalidad y otros factores igualmente imponderables. El cesto de carreras se encargará de esto. Así es como lo hicieron famosos criadores como Bricoux, Horemans, Delbar, Stichelbout, los Janssen y otros que no me vienen a la memoria. No hay otro modo. Pongo énfasis en la teoría porque en la práctica hay tantas circunstancias involucradas en la endocría, que propiamente se puede hablar de problemas de endocría, dentro de este marco de referencia. Una estirpe sólo puede conservarse pura por medio de una prueba de crianza constante y por medio de una selección muy fuerte. Sólo como una Utopía se puede dar la pureza absoluta en la crianza. En la práctica no puede obtenerse debido a las variadas influencias que pueden alterar los cambios introducidos por la endocría. Una fertilización equivocada puede arruinar años de trabajo duro de acuerdo con algunos expertos de rango. La endocría es el método de la élite de los criadores. “Muchos son extirpados, pocos son seleccionados”. La endocría de lotes pequeños (pocas aves) es posible, pero exige mucho del criador. Los hermanos Janssen nunca han buscado ser reconocidos como grandes criadores ni expertos, pero no existe duda de que ellos fueron criadores extremadamente capaces. Deben haber sido seleccionadores magistrales porque por medio de una fuerte endocría se llega finalmente a la pérdida de genes muy importantes con resultados altamente perniciosos. Los grandes criadores de caballos de carreras tienen el

mismo problema. Ellos han llegado a los mismos límites de los que se puede tolerar porque su material consiste de animales que “dan resultados” exclusivamente. A pesar de las computadoras y el escaneo de cromosomas en pantalla “el ojo de experto” jamás ha sido más apreciado, especialmente en el negocio de los caballos de carreras. Quien es capaz de evaluar a primera vista un animal valioso puede exigir su precio y volverse rico. Una nota: el cesto de carreras nos da la más valiosa información para hacer selecciones. La selección por medio del cruzamiento continuo, con la finalidad de obtener campeones, es más difícil. Este método es aceptable si uno obtiene año tras año material de crianza excelente y fuerte. Nunca he encontrado un criador por cruce, cualquiera que sean sus opiniones, que no se haya dado cuenta de esto. Los criadores por cruce siempre andan en búsqueda de la “reparación” y de la “Transgresión”. ¿Qué es exactamente, desde un punto de vista práctico, la degeneración por endocría? Es una regresión de un grupo de animales o plantas, observado en muchas estirpes. Se ha vuelto claro que la causa de los daños que se dan con la endocría son las “impurezas peligrosas” en forma de desviaciones, y que esta aberración se debe a la falta de ciertos genes que son vitales para la cría y que están presentes en el grupo original. Esta definición se debe al Dr. Hagendoorn de Soesterberg, Holanda, un pionero en genética. Hace algunos años tuve correspondencia con él. Su hija termino sus estudios de veterinaria en 1953 y practica en Heemstede. De lo anterior parece desprenderse que no existe una regla general que pudiera traer luz al problema de daño por endocría, pero cuando analizamos un número grande de problemas degenerativos simultáneamente, casos que pueden ser corregidos por la introducción de nueva sangre, damos con esta regla importante: un grupo de plantas o animales no degenerará en las cualidades que intentamos preservar cuando hacemos una selección. El que deseé obtener sólo palomas rojas y extirpar todas las demás no tendrá ningún problema. El color no degenera, aún la vitalidad, que todos ansiamos preservar, no se perderá en el proceso de endocría mientras uno marque con una M mayúscula la vitalidad.

POR LO TANTO, ESTE ES EL PRIMER PRINCIPIO GENERAL: ¡LA DEGENERACION ES UNA NOCION RELATIVA!

La degeneración por endocría nunca afecta las características que son objeto de nuestra selección. Segundo. Vemos también que la degeneración por endocría no es un fenómeno universal. Hay grupos de plantas y animales que no degeneran por endocría. Dice el Dr. Hagedoorn: “Nosotros teníamos una familia de ratones blancos que habían sido endocriados durante 30 generaciones, endocruce de hermanos con hermanas. El grupo tenía una capacidad muy alta de fertilización y consistía en animales muy saludables, de buen tamaño y de rápido desarrollo.” El daño causado por la endocría se debe al reforzamiento de genes indeseables y por lo tanto a no haber observado esos genes a la hora de la selección. Por regla vemos que el daño afecta rasgos que nosotros no habíamos seleccionado. Tal es el caso con animales salvajes como el mink y otros animales de piel fina. Aquí sólo buscamos mejorar una sola de esas características (la piel) y descartar todas las demás. También hemos observado que el daño es mayor entre los animales que entre las plantas para las cuales la endocría prevalece menos y el cruce es la regla general. Lo opuesto es también cierto: mientras más puro es el grupo menos

probabilidades hay de daño. Los investigadores han descubierto que ciertos genes (los llamados factor letal) que existen entre los especímenes impuros (re these genes) no impiden el desarrollo normal de estos. Un grupo que posea estos genes mostrará pronto un desarrollo anormal y morirán si se han obtenido por endocría continua. Se dan grupos muy grandes de palomas de cría idénticas que fueron generadas de unas pocas aves originales por medio de una endocría muy cerrada. Todo esto nos lleva a la conclusión de que la endocría produce una pureza que protege a los retoños contra posteriores degeneraciones. Con la endocría sostenida un grupo de animales se vuelve inmune a la misma y a sus subsecuentes efectos degenerativos. La línea de los Janssen de Arendonk es un buen ejemplo de esto. No es la endocría por sí misma, sino la endocría de especímenes con una combinación indeseable de genes la causa de la degeneración. En la endocría produce uniformidad en el tipo de muchos aspectos. La variedad desaparece. Una paloma de los Janssen o cien de ellos mismos se reconocerán con la misma facilidad para un ojo experto y con mayor facilidad que otras líneas bien conocidas. Ya que la endocría no debe introducir genes nuevos entre los que ya existen, es importante que antes de empezar nos aseguremos que los genes que deseamos reproducir ya existan en nuestro lote de cría. Lo que no esté ya allí no lo obtendremos. Los Janssen puros, por ejemplo, nunca engendrarán voladores blancos. Quién deseé engendrar Janssen rojos no deben de empezar con dos azules por que jamás obtendrán rojos de esto. La ventaja de la endocría es que se obtiene rápido una gran pureza. Las buenas cualidades de unas pocas aves se propagan rápidamente a toda la cuadrilla. Podemos endocriar con animales relacionados de cerca, con hermanos y hermanas ó con padres e hijos. En ciertas instancias esto último puede ser útil si, por ejemplo, nuestro propósito es crear todo un lote a partir de un ave muy valiosa, o si queremos reproducir un animal valioso tantas veces como sea posible. El Profesor Anker era un proponente de este estilo en oposición con el apareamiento hermano / hermana. En la cría de animales domésticos son pocos los que tienen una gran influencia en la calidad de los descendientes, de acuerdo con el Dr. Bonsma. Científicamente hablando esa es la prepotencia. Un animal es prepotente si es capaz de transmitir a todos ó casi todos sus descendientes sus buenas cualidades. En términos genéticos esto significa que este animal mantiene sus genes importantes en estado de pureza. De dos jabalíes de crianza, al menos dos que se vean idénticos, se dan hijos muy diferentes. La diferencia en cualidades es más obvia aquí que en otros animales domésticos grandes porque los jabalíes tienen camadas muy grandes.

LA CIENCIA Y LA PRÁCTICA ESTAN DE ACUERDO CON LOS JANSSEN

Con el advenimiento de la inseminación artificial ya sólo nos resta elaborar una teoría que explique por qué a través de muchos años los Janssen han obtenido tantos éxitos documentados con su cría relacionada por la sangre. La cuestión es si la inseminación artificial es posible en el caso de las palomas o no. ¿Es cosa del futuro o ya es práctica en ciertas líneas? Yo no lo sé. Ciertamente es posible en teoría. Hace 30 años yo mencioné esta posibilidad en mis artículos y libros. Lo que ahora se está usando, y probablemente será más común en el

futuro, es el método Hermes. Yo relaciono este nombre a esta práctica porque él fue el primero que apareó un macho con muchas hembras. Se tiene que ser un gran criador y con bastantes recursos para hacer esto, o si no, una combinación de 2 o 3 criadores con una distribución de tareas. Los sindicatos, como en el caso de los caballos de carreras, son “varias tallas demasiado grande” para el negocio de las palomas, según mi parecer. Nuestro hobby ha declinado en los últimos años, no con respecto al número de jóvenes aves que se conservan para la crianza ni con las que compiten internacionalmente sino con respecto al número de criadores. Frecuentemente he comentado con criadores alemanes y oficiales de competencia que yo admiro sus campeonatos y particularmente la manera como están organizados. Sin embargo critiqué dos puntos. Primero, organizaban pocas competencias de más de 700 kms. (440 millas) y segundo, que tienen muy pocas para aves jóvenes de más de 400 km. (250 millas). Sobre todo, pudieran aprender mucho fijándose en las carreras de caballos en Gran Bretaña y de palomas en Bélgica para que descubran que útiles son las apuestas y el dinero. Nada es más hermoso que el amateurismo, pero quién pueda ver y oír notará que la cría y el juego no han perdido el atractivo que ya tenían en tiempos de los romanos. ¡Al contrario! El construir un lote de animales de sangre pura, por medio de la selección, no hay otra manera, no es la profesión de cualquiera. Se necesitan muchos conocimientos sobre la crianza en general y el desarrollo de estirpes particulares. Nadie niega que los hermanos Janssen merezcan todas las recompensas por los logros que han obtenido. Afortunadamente es suficiente con un pequeño número de expertos en la crianza de animales domésticos pequeños. Todos los demás dependen del trabajo de esos pocos y tienen éxito porque pueden ir con los Janssen con dinero en el bolsillo, o con algunos de los criadores de la línea Janssen, tales como lo son Klak, el Dr. Linssen, Janssen “El herrero de Bladel” (quien era un fabricante de puros de oficio), Nic Janssen de Gronsveld, Albert Cauwenbergh de Bruselas, Bernd Achtermann de EssenRuhr, etc. El sistema de introducir nueva sangre regularmente para efectos de cría por cruce es el sistema más inteligente y libre de riesgos para la mayoría de los criadores. Encubrir las impurezas juega un factor muy importante aquí. Generalmente hablando podemos decir que para los criadores grandes que ya tienen excelentes ejemplares la endocría es el mejor método para mejorar aún más. Un criador en pequeña escala, sin embargo, debe seleccionar su pie de cría con el mayor cuidado. Estos deben ser obtenidos de una fuente confiable y bien establecida; criadores que han comprobado su resistencia a la endocría. La mayoría de los colombófilos empiezan con aves de las que nadie puede garantizar su estirpe. De tales aves es importante criar los menos que sea posible. Esto se logra con la purificación de la sangre, apareando aves de la misma línea con otros de diferente sangre.

LA PERSPICACIA DE DELBAR

¿Por qué han tenido éxito tantos criadores con las aves de los Janssen y las de otros como las del Dr. Bricoux, las de Oscar Devriednt, las de Frans Buelnes, las de Sylvere Toye de Kortijk, o las de Maurice Delbar? Esto es lo que maurice dijo acerca de esto hace 35 años: “Yo formo mis crías exclusivamente con parientes consanguíneos. No con padre e hija ni con madre e hijo, pero no hay problema entre medios hermanos. La cría por cruce entre las mejores estirpes nos da, de acuerdo con mi experiencia, un 10% de buenos retoños mientras

que la endocría nos da un 60 %. Me gusta intercambiar polluelos con amigos que formaron su línea de la mía. Este año intercambié 12 con Mr. Beriengee de Aspelare. El hecho de que yo experimente algunas veces con retoños de una línea diferente se debe a mi curiosidad por comparar sus habilidades con las de mis aves. No menosprecio el 10 % mencionado y si alguno de ellos “prende” lo reincorporo a la vieja línea de inmediato”. En la mayoría de los casos los compradores potenciales no tienen opiniones acerca del cruce y de la endocría. El compra polluelos de los lotes de los grandes criadores sin comprender que la única fuerza de esos animales reside en los muchos que corren carreras cada semana. El viento viene del sudoeste en 7 de cada 10 carreras la misma dirección en que las palomas vuelan . La verdadera potencia y el aguante no son necesarios en las distancias medias y cortas. El palomo que llegue a estar en el lugar indicado a la hora indicada tiene las mismas probabilidades de ganar que el mejor. A menos que una persona esté en posesión de un ave extraordinaria y de gran inteligencia (por ejemplo, la orientación) los grupos semanales de aves, relativamente pequeños., que en “convoy” regresan tendrán un ganador diferente en cada ocasión. En Holanda siempre ha habido criadores que deberían llevar el título de “Rey de las palomas que no entran en pollas”. En una carrera empiezan con un montón de palomas para las que no se han formado pollas. Cuando sus aves nominadas llegan el dinero ya se acabó. Los observadores se preguntan con estupor de dónde sacarán esas aves sin valor cada semana. Se formará una polla para una paloma que haya llegado temprano a la semana siguiente, hasta por una cantidad de 100 francos para ganar un tarro de cerveza, lo más, para su dueño. Lo cierto es que, sin embargo, las aves de los “Campeones de la cantidad” no llegarán en la semana siguiente, ni en la que sigue. El juego se repite una y otra vez hasta que el ave vuela otra vez sin que se le forme una polla. Sólo hasta que llega al fondo de la lista puede volver a ganar un premio. Esta manera de competir ha sido exagerada un poco. Yo hice esto sólo para dejar bien claro que únicamente la rotación puede ayudar a los campeones de la cantidad a obtener una serie de premios. Y que desde el punto de vista de un deportista ellos se las ven duras para sobrevivir de una semana a la otra. Los mega competidores tienen generalmente mala reputación. Es obvio que hay excepciones a la regla, pero aparecen demasiados criadores que quieren hacer un modus vivendus de la venta de aves jóvenes. ¿ Qué tipo de calidad se obtiene con esto? El lector atento lo comprenderá inmediatamente. Esta es una pista para entender que casi nadie tiene éxito con muchas de las líneas famosas. Algunas aves de estas no pueden ni volar a la acera de enfrente. A propósito, un competidor de cantidad solo puede sobrevivir si puede vender grandes cantidades de polluelos. Con las pollas no hay mucho que ganar generalmente. En una ocasión seguimos a un gran nombre de la Antwerp Unión que había ganado cientos de pollas de 1000 francos. Cuando se hacen las cuentas tienen suerte si al menos pueden salir a mano. Lanzan una ballena de carnada para pescar una sardina. La mejor promoción para la venta de polluelos es competir honestamente, con consistencia y fuertemente durante un largo periodo.

ANECDOTAS Y OPINIONES

Aún estoy describiendo la degeneración, si algunas veces me salgo del tema para meterme en lo anecdótico es porque mis lectores o escuchas me lo piden

o al menos no lo toman a mal. En la conversación diaria la degeneración no es definida nunca estrictamente. Pensamos en los cambios que les ocurren a ciertos individuos que muestran cambios o desviaciones que no se presentan en otros miembros del grupo. Estos cambios pueden ser mentales o físicos como la infertilidad, constitución débil, lento proceso de crecimiento, deformidades, estigmas, nervios débiles, etc. La definición de la palabra puede hallarse en la palabra misma, de-generación. La vieja definición fue dada por Morel, dice "El pensamiento de degeneración en nuestra naturaleza es inseparable del pensamiento de desviación con respecto al tipo original que contienen los elementos necesarios para la reproducción". Por medio de la degeneración se pone en peligro la continuación de la especie. Una de las características de esta es, de acuerdo con Morel, la herencia de aspectos indeseables. La mayoría de las veces en que usamos el término queremos dar a entender este tipo de manifestación. La degeneración aparenta ser progresiva. Aumentará en las generaciones venideras. No podemos escapar a la idea de que la degeneración tiene, o más bien contiene, algo que descalifica. Entre los humanos uno piensa automáticamente en la criminalidad. De acuerdo con el pensamiento del siglo veinte, sin embargo, la degeneración puede ser la inclinación hacia las cualidades recesivas por medio de las combinaciones homocigóticas. Así es como toda clase de desviaciones enfermizas salen a flote. Tómese el caso en el que la dama y el caballero tienen cualidades recesivas indeseables, digamos la ceguera. Si marcamos el factor de ceguera con una b y la ausencia de la misma con una B entonces cada padre (las palomas en nuestro caso) son Bb. En la generación F-1 obtendremos animales BB, Bb y bb. Los bebés bb son ciegos y son extirpados ciertamente. Ahora sólo nos quedan las aves BB y Bb. Una simple ecuación nos muestra que las probabilidades de obtener crías bb en la generación siguiente han disminuido. Apareando los descendientes BB eliminamos completamente el peligro de obtener crías bb. Sólo cuando apareamos los descendientes Bb persiste la probabilidad de obtener retoños bb. Los apareamientos de BB con aves Bb tampoco pueden producir retoños ciegos. Combinando las aves Bb habrá la cuarta parte de obtener retoños ciegos. Cuando se crían ejemplares que no portan desviaciones detrimentales en sus células generatrices, estas tampoco aparecerán en su progenie, y no se planteará un caso degenerativo. Es útil contemplar el problema degenerativo desde una perspectiva amplia. El factor b es prácticamente inexistente en las palomas. Cuando pensamos en un animal doméstico con mirada aguda y fuerte lo primero en lo que pensamos es en la paloma. En apoyo a la teoría hacemos notar que un grupo de animales nunca se degenera en la cualidad especial a la que se le presta atención y que sustenta su estirpe. En algunas de mis lecturas me he encontrado con supuestas palomas ciegas, pero yo nunca he visto una. La "Blind" (ciega) de Dusee tenía ojos de búho. ¡ Ella ganó el Nacional de San Vicente y 5 semanas después el Nacional de Dax!.

DEGENERACION DE LOS OJOS

¿No hay palomas con mala vista? Por supuesto que las hay, muchas, creo yo. Al aparecer un ejemplar de pupila grande, de círculo nítidamente definido, quiero decir nítidos en el sentido de que no terminen gradualmente, con una línea entre la pupila y el iris, especialmente al frente de la dirección del pico,

con írices de color débil y acuoso, un color indefinido e irregular y ya estamos en camino de criar palomas con mala vista. Probablemente se van a perder en el mismo techo algunas de ellas. Los expertos saben si esto se debe a mala visión con total certidumbre. De lo que podemos estar seguros es que esto constituye lo que llamamos una forma de degeneración que amenaza la existencia de la línea. La mala visión se da entre las palomas, y en muchos otros atributos hay más palomas malas que buenas o relativamente buenas. La ventaja de nuestro deporte reside en el cesto que elimina sin piedad, a reserva de que después volvamos sobre esto último, - los pros y los contras, - a lo largo del libro. Aunque probablemente merecería un capítulo aparte. La esencia de lo que estamos hablando aquí es degeneración, en el sentido de una inferioridad progresiva en las generaciones subsiguientes, es una palabra científicamente inexplicable. Tampoco lo opuesto, regeneración, superioridad espontánea de una cría o grupo, puede ser científicamente explicado, aunque sabemos que ambas existen. La degeneración en el caso de las palomas de competencias puede darse como resultante de un método equivocado de selección aplicado durante varias generaciones. ¿Qué es lo que se observa en un lote de palomas que ha tenido un buen desempeño durante mucho tiempo y que después decae o retrocede? Es muy importante saber esto, puesto que así nos podemos dar cuenta de las características secundarias a las que el criador ha estado dando importancia y las primordiales que ha desentendido cuando aplica la cría de selección. Quienes hayan competido bien durante un largo tiempo y repentinamente se encuentran yendo cuesta abajo deben de haber efectuado en mayor o menor grado cría por cruzamiento. Los retrocesos como resultado de una mala selección y excesivo cruzamiento se dan más entre los lotes de los “pelagatos” que nunca han logrado algo. He comprobado por medio de la experiencia que la degeneración que se da entre los lotes de fuerte endocria es de una naturaleza diferente a la que hallamos en lotes de cruzamiento, más o menos errático e indiscriminado, practicado en exclusividad. Las estirpes que degeneran a causa de malas prácticas de selección generalmente “mueren en belleza” hay tipos especiales de “belleza” que son precarios y que suscitan nuestras sospechas. Hermoso, Bueno y Standard se convierten en un único argumento de los vendedores. Espera competir exitosamente en verano, espera también brillar en los espectáculos de carreras de invierno quedándose como el perro de los dos huesos. Las cabecitas hermosamente conformadas, con adorables piquitos, estructura como de perico para la cabeza, unos bordes graciosos alrededor de los ojos, algunos blancos como el gis o de color gris oscuros que dan la apariencia precisa de no tener bordes en los ojos, algunos con “capuchón” porque el copetito de la cabeza es más tenue que el color del resto de la cabeza dando el efecto de que el ave tiene una gorrita, con el ojo apagado y sin brillo, con pupila más bien pequeña o aún mediana en tamaño, con el iris de color reseco tal cual la pintura de un cuadro viejo, entre las cuales no se dan aves con ojos azules sino más bien de color café nuez, frecuentemente con una abundancia de plumaje fino sin estar bien interconectado y con muy pocos de los ganchitos que dan al ala las “banderitas” necesarias, aves cuya poca pureza se deja sentir al tomarlos entre las manos por que parecen secos y flojos, todo esto, lo sé, son pequeños detalles pero son tan importantes como una advertencia pintada en la pared.

LAS BUENAS PALOMAS SON LAS PALOMAS HUMEDAS

En estas aves del párrafo anterior se debilita la estructura ósea, y el peso específico baja. Los músculos aún aparentan ser sustanciosos pero disminuyen en el volumen al detenerse el desarrollo muscular. En estas aves anémicas no hay brío, ni nervios fuertes. Quién haya fracasado debido a haber seleccionado de acuerdo con la teoría “fatal” del ala conservará un montón de aviones sin motor. Disculpen mi exageración, pero quiero que nos vayamos en la dirección correcta y puntualizar como es que las cosas resultan equivocadas, en este asunto. El terror principal consiste en que se le ha prestado demasiada atención a la selección aditiva y correctiva y muy poca al cesto de carreras.

H & Q Lofts – www.hqlofts.com