

## ***LO QUE DEBE SABER***

La vacunación en el deporte de las palomas se realiza contra la viruela, el paramixo y el paratífus.

La vacunación contra el PMV (Paramixo) es obligatoria, y sin un certificado de vacunación no se puede competir en Holanda o Bélgica.

Hay una diferencia esencial entre la vacunación y el dar tratamientos. Con un tratamiento intentamos curar a las palomas de alguna enfermedad, con vacunación tratamos de evitar un desorden al permitir que las palomas creen anticuerpos.

### **VIRUELA**

La viruela se transmite por insectos y a través de heridas. La enfermedad generalmente no es grave, pero tener palomas con viruela significa que usted no sería capaz de competir con ellas por más de un mes.

La forma mas favorable para la vacunación es el “método del folículo” en la pata.

El mejor momento para vacunar es un mes antes de la temporada de concursos, es mejor no vacunar durante la muda.

Una semana después de la vacunación, las palomas han construido su inmunidad.

En el pasado se pensaba que las palomas vacunadas eran inmunes a la viruela para el resto de sus vidas, pero esto no es así.

El folleto informativo no menciona de por vida tampoco.

Sin embargo, las palomas que han tenido viruela por lo general no la padecerán de nuevo, y lo mismo se aplica a las palomas que han estado en contacto con aves contaminadas.

Estas se han vacunado ellas mismas, naturalmente, por así decirlo.

Hoy en día existen vacunas combinadas en el mercado, y a algunos colomófilos les gustan.

La vacunación de una sola vez contra la viruela y paramixo en efecto, ahorra tiempo, pero no estoy a favor de ello. He escuchado demasiadas quejas.

La vacuna una vez preparada debe ser utilizada inmediatamente, el resto que no se utilice tiene que ser desechado.

## **PARAMIXO**

Como se mencionó anteriormente, la vacunación contra el paramixto es obligatoria.

El mejor tiempo para vacunar a los pichones es cuando tienen entre 6 y 8 semanas de edad, inmediatamente después del destete es demasiado pronto, también es un riesgo innecesario esperar mucho tiempo.

Muchos aficionados consideran una pérdida de dinero vacunar todos los años, y las palomas que no compitieron solo serán vacunadas el año de su nacimiento.

Según los científicos, la vacunación anual de hecho no es necesaria, pero solo una vez en la vida de una paloma también es un riesgo. Ellos están a favor de una vacunación doble, una primera como pichón y la otra cuando tenga un año de edad.

Especialmente con los pichones nacidos en verano, sucede a menudo que se olvida la vacunación, y el resultado a menudo es el paramixto. Lo que hacen algunos en este caso es una vacunación de urgencia: con la Sota.

Esto está totalmente desaconsejado. Es una vacuna con virus vivo y el resultado puede ser que el paramixto golpeará aun más rápido y más severamente.

Cuando se identifica el paramixto en un palomar, el veterinario tiene la obligación de informar al Ministerio, con el resultado que se establece un círculo de protección.

En los medios de comunicación se leerá entonces sobre “gripe aviar”. Esto es muy exagerado, por supuesto, y los veterinarios especializados que son conscientes de ello guardan sabiamente silencio al respecto.

## **PARATIFUS**

En los últimos años, más y más colomófilos han vacunado contra el paratifus.

Veterinarios y científicos tienen diferentes opiniones sobre su efectividad, y tengo que decirlo, muchos dejaron de hacerlo.

Yo mismo no vacuno, y es definitivamente erróneo vacunar antes de que las palomas se acoplen.

Lo que se puede hacer es vacunar cuando estén echadas, las palomas serán menos activas por unos días pero se recuperarán rápidamente.

La vacunación en palomares porque el paratífus está o ha estado presente se dice que es efectiva.

La mejor manera es vacunar con una autovacuna (un cultivo de sus propias palomas) después de un tratamiento a fondo con, Baytril, Parastop, Consumix, trimetropina, sulfamidas Theraprim o un producto similar al Altabactine.

Los últimos años Zoozal T de Alemania, se utiliza a menudo para la vacunación, y se dice que es más eficaz que los productos clásicos, pero no está probado.

El tratamiento antes de la vacunación es especialmente importante. Porque cuando hay gérmenes en las palomas, la vacunación no ayuda en absoluto. Necesita un tratamiento que elimine los gérmenes, cosa que no hace la vacunación.

### **¿IMPULSO?**

Algunos colombófilos vacunan contra la viruela y/o paramixo durante la competición porque se cree que aumente la forma.

Se duda que sea cierto.

Nobilis, por ejemplo, el productor de la vacuna Ovo-Peristerin, afirma que la vacunación no tiene ningún impacto en la salud de una paloma.

El tratamiento con la Sota se dice que jora la forma; disolviendo una tableta en un tercio de agua destilada o agua mineral sin gas en una taza de café.

Es importante, con cualquier tipo de vacunación, que las palomas estén muy saludables, para empezar. Las palomas menos sanas no desarrollan una buena inmunidad.

Lamentablemente, no es posible vacunar contra Tricomoniasis, Circovirus o Adeno Coli.

Artículo por Ad Schaerlaekens

Traducido del Inglés por H & Q Lofts

[www.hqlofts.com](http://www.hqlofts.com)